

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا ابتدای مرداد ۱۴۰۲

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت هدف	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین ۰/۱٪+بی تی ۱/۴٪	آبامکتین	۱/۵٪	WP	زیست بانى پایا Kernel	بید	کلم	-	۷۵۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲	آبامکتین	کاوامکتین	۱/۸٪	SC	کاوش کیمیا Hebei veyong منبع تکنیکال	مگس مینوز	خیار	-	۰/۶ در هزار	۹۷/۱۲/۱۳
۳	آبامکتین ۳/۳٪+تیامتو کسام ۱۵/۲٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	تریپس	پیاز	-	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۴	اتوفن پروکس	تربون	۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals agro	پوره های سن ۱ و ۲	سن گندم	-	۳۰۰ میلی ایتر در هکتار	۱۴۰۰/۱/۴/۶
۵	اتوفن پروکس	تربون	۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals agro	بید	کلم	سیب زمینی: ۴ روز	۰/۲ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۶	اتوفن پروکس	سوپرپریمو	۱۰٪	EC	سم آوران ایلیا	بید	کلم	-	۸۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۷	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانى پایا Trifolio	مگس مینوز	جالیز- گلخانه	گوجه و خیار: ۱ روز سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات برگی:	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	۸۷/۷/۲۸
۸	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانى پایا Trifolio	پسیل	پسته	-	۳ در هزار	۱۴۰۰/۱/۴/۶

۹۰/۲/۲۶	۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	گوجه و خیار: ۱ روز	جالیز	سفیدبالک	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	EC	۰/۱۵٪	نیمارین	آزادیراختین	۹
	۲/۵ در هزار گلخانه	سیب زمینی: ۴ روز								
		اسفناج و سبزیجات: ۷ روز								
۹۱/۱۲/۷	۲/۵ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	-	پسته	پسیل	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	EC	۰/۱۵٪	نیمارین	آزادیراختین	۱۰
۹۷/۸/۱۴	۴ در هزار (مزرعه)	۱	گوجه فرنگی	سفیدبالک	تجارت طلایی هنگام Nico orgo manner	EC	۰/۰۳٪	نیکونیم	آزادیراختین	۱۱
۱۴۰۱/۵/۱۰	۳ در هزار	۵ روز	خیار گلخانه	سفیدبالک	کشت و صنعت سبز آوران T.Stanes	EC	۰/۰۳٪	نیم بسیدین	آزادیراختین	۱۲
۱۴۰۱/۱۱/۳	۳ در هزار	-	خیار گلخانه	مگس مینوز	کشت و صنعت سبز آوران T.Stanes	EC	۰/۰۳٪	نیم بسیدین	آزادیراختین	۱۳
۱۴۰۲/۲/۱۱	۰/۵ در هزار همراه روغن ولک ۱/۵ در هزار		پسیل	پسته	BASF	DC	۱۰٪	ونتیگرا	افیدوپروپین	۱۴
۱۴۰۲/۳/۲۹	۰/۰۷۵ در هزار	۲۱ روز	شته سبز	هلو	BASF	DC	۱۰٪	ونتیگرا	افیدوپروپین	۱۵
۹۴/۶/۲	۰/۷۵ در هزار	۴ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	ب آ اس اف	SC	۱۵٪	ایمونیت	آلفاسایپر مترین + تفلونزورون	۱۶
	آب مصرفی ۴۰۰ لیتر در هکتار									
۹۸/۴/۱۰	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار به صورت طعمه مسموم	-	چغندر قند	کرم طوفه بر	بصیر شیمی Tagros	SC	۱۰٪	روبی ۱۰۰	آلفاسایپر مترین	۱۷
۹۹/۱۱/۱۳	۰/۲ در هزار	-	سیب زمینی	بید	پیراکشت شیمی Parijat	SC	۱۰٪	شف	آلفاسایپر مترین	۱۸

۹۸/۴/۱۰	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار به صورت طعمه مسموم	-	چغندر قند	کرم طوقه بر	مارال نهاده نامدار Tagros	EC	۱۰٪	تریون	آلفاسایپرمتترین	۱۹
۹۸/۷/۲۲	۱۵۰ گرم در هکتار (آلودگی کم)، ۳۰۰ گرم در هکتار (آلودگی زیاد)	-	مزارع کلزا	کک	برزگر برجسته	WG	۱۵٪	آلفامین	آلفاسایپرمتترین	۲۰
۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲.۵٪ به صورت تماسی یا پاشش مستقیم در انبارهای خالی	-	انبارهای خالی	شیشه آرد سوسک چهار نقطه ای حیوانات	مجتمع آموزشی امام صادق	EW	۴.۷۰٪	ژارچک	اسانس های روغنی	۲۱
۹۱/۱۰/۲۵	۰/۵ در هزار	۷ روز	پسته	پسیل	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۲
۹۴/۳/۲۵	۰/۶ لیتر در هکتار	۷ روز	پیاز	تریپس	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۳
۹۴/۵/۱۲	۰/۷۵ در هکتار	۱۴ روز	مرکبات	سپردار قهوه ای	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۴
۹۵/۷/۲۶	۰/۷۵ لیتر در هکتار در مزرعه ۷۵۰ در هزار در گلخانه	۳ روز	گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه	سفید بالک	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۵
۹۶/۱۱/۳۰	۰/۷۵ در هزار	-	سیب	سپردار واوی	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۶

۱۴۰۰/۹/۱	۰/۵ در هزار	۳-۷ روز	کلزا	شته مومی کلم	گل سم گرگان Hebei Lansheng Biotech	SC	۱۰٪	ماوریک	اسپیروترامات	۲۷
۸۸/۵/۵	۰/۴ لیتر در هکتار	۳ روز	جالیز	سفید بالک	بایر	SC	۲۴٪	ابرون	اسپیرومسیفن	۲۸
۸۸/۲/۱۴	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۲۹
۸۷/۱۰/۹	۰/۲۵ در هزار	۱۴ روز	انگور	خوشه خوار	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۳۰
۸۸/۴/۲۲	۴ گرم سم در هر متر مربع	-	-	آفات انباری در انبارهای خالی	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۳۱
۹۱/۷/۳	۷۵ میلی لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	سوسک کلرادو	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۳۲
۹۶/۳/۱	۱۲۰ میلی لیتر در هکتار	-	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	۲۴٪	اسپانسر	اسپینوساد	۳۳
۹۷/۵/۲۹	۰/۱۵ در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	۲۴٪	اسپانسر	اسپینوساد	۳۴
۸۶/۲/۱۷	۳۰۰-۴۰۰ میلی لیتر	-	پسته	پسیل	بایر	SC	۲۴٪	اینویدور	اسپیرودیکلوفن	۳۵
۹۲/۴/۱۷	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	بالشتک	کریشی	SP	۲۰٪	اکا	استامی پرید	۳۶
۹۹/۱۱/۱۳	۶ گرم در لیتر	-	سیب زمینی	بید	گیاه Koppert	-	۸۶٪	کاپسانم	استینرنا کارپوکاپسا	۳۷

۹۸/۴/۳۱	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	شته	گیاه رهاورد کاسپین Proplen	EC	۲/۵ %	پرسانا	اس فن والریت	۳۸
۹۸/۴/۳۱	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	پیاز	تریپس	گیاه پرینان اطلس Zhejiang Tid Crop science	SG	۹۰%	تایدفیت	آسفیت	۳۹
۹۸/۱۰/۲۳	۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار	-	حبوبات(لوبیا)	شته	ایرمان UPL	DF	۹۷%	لانسر	آسفیت	۴۰
۹۸/۴/۱۰	۲۸۰ گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	کیمیا گوهر خاک Hebei veyong	SG	۵/۷%	اما کلیم	امامکتین بنزوات	۴۱
۹۸/۹/۱۱	۳۰۰ گرم در هکتار	-	کلم	بید	برزگر برجسته Modern insecticide	SG	۵%	پلوتو	امامکتین بنزوات	۴۲
۹۸/۱۰/۹	۰/۴ لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	رها اندیش کاوان Hebei Veyong	EC	۲/۳ %	امپایر	امامکتین بنزوات	۴۳
۹۹/۲/۸	۲۸۰ گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	تجارت طلایی هنگام Qingdao KYX	WG	۵/۷%	امامکت	امامکتین بنزوات	۴۴
۹۸/۴/۱۰	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	چغندر	کرم طوقه بر	تجارت طلایی هنگام Hailir Pesticides and Chemical Group	SC	۹%	ایندومکت	امامکتین بنزوات ۱/۵%+ ایندوکساکارب ۷/۵%	۴۵
۱۴۰۱/۴/۶	۱/۵ در هزار	۳ روز	خيار گلخانه	شته جالیز	آریسان به شیمی البرز Agrow Allied	EC	۱۱/۲%		امامکتین بنزوات ۴/۸%+ استامی پراید ۶/۴%	۴۶

۹۱/۸/۱	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۲۱ روز	نخود	کرم پیله خوار	دوپونت	EC	۱۵٪	آوانت	ایندوکساکارب	۴۷
۸۸/۲/۱۴	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	دوپونت	EC	۱۵٪	آوانت	ایندوکساکارب	۴۸
۹۶/۸/۱	۶ لیتر برای یک تن بذر	-	ذرت	آفات مکنده (تریپس زنجربک و شته)	بیسترفیلد	FS	۶٪	دلایلا	ایمیداکلوپرید	۴۹
۹۷/۷/۲۹	۲ در هزار	-	انگور	خوشه خوار	فناوری زیستی طبیعت گرا	SC	۱۰ ^۸	بایولپ	باسیلوس تورنجینسیس	۵۰
۹۸/۸/۲۷	۲ در هزار	-	کلم	بید	فناوری زیستی طبیعت گرا	SC	۱۰ ^۸	بایولپ	باسیلوس تورنجینسیس	۵۱
۹۷/۵/۱	۱ در هزار	-	کلم	بید	فناوری زیستی طبیعت گرا	WP	۱۰ ^۹	بایولپ پی	باسیلوس تورنجینسیس	۵۲
۹۸/۴/۱۰	۱ در هزار	-	پنبه	کرم غوزه پنبه	فناوری زیستی طبیعت گرا	WP	۱۰ ^۹	بایولپ پی	باسیلوس تورنجینسیس	۵۳
۱۴۰۱/۴/۶	یک کیلوگرم در هکتار (محلول پاشی در مراحل اولیه آلودگی)	-	نخود	پیله خوار (لارو سن ۱ و ۲)	گیاه پر نیان اطلس Biotech International	WP		باسیلوس تورنجینسیس	باسیلوس تورنجینسیس	۵۴
۹۸/۴/۱۰	آلودگی کم: نیم در هزار آلودگی زیاد: ۷۵/در هزار	-	مرکبات	بالشتک	گل سم گرگان آنپون چین	SC	۴۰٪	اپرا	بوپرفزین	۵۵
۹۳/۴/۲	۱/۵ گرم برای هر کیلو گندم بذری	-	گندم بذری	آفات انباری (شپشه)	دتیادگش	P	۸۰٪	دتیا دی ای	پودر سیلیس	۵۶
۸۷/۱۱/۱۴	۳ کیلوگرم برای هر تن	-	سیب زمینی در انبار	بید	اگروفارم	WP	۰/۱٪	اگروتین	پیرترین	۵۷
۹۰/۵/۹	۴ در هزار	۱ روز	خیار- گلخانه	سفید بالک	اگروفارم	EC	۵٪	پایرتروم	پیرترین	۵۸

۹۷/۱۲/۶	۲ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	گیاه پرنبان اطلس Inner Mongolia Kingbo	EW	۱/۵٪	آف کیلر	پیرترین	۵۹
۸۸/۱۱/۱۲	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۰
۸۹/۸/۳	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	-	چغندر قند	کرم برگخوار	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۱
۹۱/۷/۱۷	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	پنبه	کرم غوزه	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۲
۹۱/۸/۱	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تلفیقی	۱۴ روز	نخود	کرم پیله خوار	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۳
۹۵/۸/۲۴	۰/۷ لیتر در هکتار	-	نخود	کرم طوقه بر	نیبون سودا	SC	۲۰٪	میمیک	تیوفنوزاید	۶۴
۹۸/۱۰/۲۳	یک لیتر در هکتار	-	برنج	کرم ساقه خوار	نیبون سودا	SC	۲۰٪	میمیک	تیوفنوزاید	۶۵
۹۸/۳/۲۷	۰/۷۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بصیر شیمی ICB Pharma	EC	۹۰٪	سیلتک	پلیمرهای سیلیکونی	۶۶
۸۹/۱۲/۹	۰/۳ در هزار	۲۱ روز	پسته	پسیل	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۶۷
۹۱/۶/۲۰	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سیب	کرم	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۶۸

۹۳/۲/۱۵	۰/۳ لیتر در هکتار	۲۸ روز	کلزا	سوسک گرده خوار	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۶۹
۹۶/۱۱/۲	۰/۷۵ در هزار با ۲ در هزار روغن ولک	۲۱ روز	پسته	سوسک سرشاخه خوار	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۷۰
۹۷/۲/۲۴	۰/۴ در هزار	۲۱ روز	پسته	سن	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۷۱
۸۸/۵/۵	۱ لیتر در هکتار	۳ روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک	بایر	OD	۱۱٪	پروتوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	۷۲
۹۱/۷/۱۷	۱ لیتر در هکتار	۱۴ روز	پنبه	کرم غوزه	بایر	OD	۱۱٪	پروتوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	۷۳
۹۳/۷/۷	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	پیاز	تریپس	بایر	OD	۱۱٪	پروتوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	۷۴
۹۷/۱۲/۶	۰/۳ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	کیمیا گوهر خاک بهارات	WG	۲۵٪	اکتیوا	تیامتو کسام	۷۵
۹۷/۱۲/۱۳	۰/۴-۰/۵ در هزار در تناوب با سایر حشره-کش ها و حداکثر دو بار در سال	-	پسته	پسیل معمولی	کاوش کیمیای کرمان بهارات راسایان	SC	۲۴٪	آکتامیا	تیامتو کسام	۷۶
۱۴۰۱/۵/۳۱	۱ در هزار	-	مرکبات	سپردار قهوه ای	کاوش کیمیای کرمان بهارات راسایان	SC	۲۴٪	آکتامیا	تیامتو کسام	۷۷
۹۸/۴/۱۰	۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در هزار لیتر آب	-	پسته	پسیل	ایرمان UPL	WG	۲۵٪	رنووا	تیامتو کسام	۷۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲ میلی لیتر در کیلوگرم بذر	-	ذرت (ضد عفونی بذر)	حشرات مکنده	سینجنتا	FS	۶۰٪	کروزر	تیامتو کسام	۷۹

۱۴۰۲/۲/۱۱	۷ میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر پنبه کرک دار و بدون کرک	-	آفات اول فصل (تریپس، شته و زنجکر)	پنبه	سینجنتا	FS	۳۵٪	کروزر	تیامتوکسام	۸۰
۸۸/۵/۵	۰/۲۵ لیتر درهکتار (محلول - پاشی)	۳ روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک بالغ	سینجنتا	SC	۲۴٪	مموری	تیامتوکسام	۸۱
۸۹/۱۲/۹	۰/۴ در هزار	۱۴	پسته	پسیل	سینجنتا	SC	۲۴٪	مموری	تیامتوکسام	۸۲
۹۸/۶/۱۱	۰/۲ در هزار	-	جالیز(خیار)	سفیدبالک	پاک سم ایرانیان Shandong Hailir	SC	۲۴٪	تیامکس	تیامتوکسام	۸۳
۹۷/۸/۱۴	۰/۷۵ در هزار (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی)(مزرعه)	-	گوجه فرنگی	سفید بالک	سینجنتا	SC	۱۸/۵٪	اگریفلکس	تیامتوکسام ۱۵/۲٪ + آبامکتین ۳/۳٪	۸۴
۹۰/۵/۹	۰/۳ در هزار	۳ روز	خیار-گلخانه	سفید بالک	سینجنتا	ZC	۲۴/۷٪	افوریا	تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین	۸۵
۹۱/۴/۵	۰/۳ در هزار	۵۰ روز	پسته	سن سبز	سینجنتا	ZC	۲۴/۷٪	افوریا	تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین	۸۶
۹۹/۱۱/۱۳	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	-	پسته	سن سبز	کاوش کیمبای کرمان	SC	۲۵٪	تیاترین	تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین	۸۷
۱۴۰۱/۴/۶	۳۰۰ میلی ایتر در هکتار	-	پنبه	سفید بالک	بازرگان سرای سپند پارس Leeds	ZC	۲۲/۱۰٪	هاویتزر	تیامتوکسام ۱۲/۶٪ + لامبدا سای هالوترین ۹/۵٪	۸۸

۹۲/۴/۱۷	۱/۵ لیتر در هکتار	۲۱ روز	پنبه	کرم غوزه	کاوش کیمیای کرمان	SC	۵۳٪	کاروین	تیودیکارب	۸۹
۹۸/۱۰/۹	۱/۴ لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	پاک سم ایرانیان Ningbo sunjoy	SC	۳۵٪	سیس فایر	تیودیکارب	۹۰
۹۱/۴/۵	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۳ روز	برگ سبزی	مگس مینوز	بازرگان کالا نیپون کایاکو	SP	۵۰٪	اویسکت	تیوسیکلاد هیدروژن اکسالات	۹۱
۹۴/۱۰/۷	۱ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	بازرگان کالا نیپون کایاکو	SP	۵۰٪	اویسکت	تیوسیکلاد هیدروژن اکسالات	۹۲
۱۴۰۱/۵/۳۱	۱۲/۵ کیلوگرم در هکتار در مرحله پنجه زنی برای کنترل نسل اول	۳۰ روز	برنج	ساقه خوار نواری	بازرگان کالا نیپون کایاکو	GR	۴٪	اویسکت	تیوسیکلاد هیدروژن اکسالات	۹۳
	۱۵-۱۲/۵ کیلو گرم در مرحله زایشی برای نسل دوم									
۹۱/۴/۵	۲۵۰ میلی-لیتر در هکتار	-	گندم	سن	کاوش کیمیا	SC	۲/۵٪	کیمیا دلتا	دلتامترین	۹۴
۹۴/۱۱/۱۲	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	غزال شیمی	SC	۲/۵٪	دلتا رال	دلتامترین	۹۵
۹۵/۱۲/۱۶	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار (الزاما با یو ال وی پاش)	-	-	ملخ	تاگروس	ULV	۱/۲۵٪	دلروس	دلتامترین	۹۶
۹۶/۱۲/۱۴	۴۵ میلی-لیتر در هکتار	-	گندم	سن	بایر آگ	EC	۱۰٪	دسیس ۱۰۰	دلتامترین	۹۷
۹۸/۱۱/۱۴	۹۰ میلی-لیتر در هکتار	-	گندم	پوره-های سن ۲ و ۳	گیتا شیمی سهند هرانبا	SC	۵٪	گیتادلتامترین	دلتامترین	۹۸

۹۳/۹/۱۰	۲ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	-	پسته	پسیل	کیمیا سبزآور	WSC	۶۵٪	صابون پالیزین	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	۹۹
۸۷/۸/۱۵	۱/۵ - ۲ در هزار	-	خيار گلخانه	شته جاليز	کیمیا سبزآور	WSC	۶۵٪	صابون پالیزین	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	۱۰۰
۹۸/۴/۱۰	۲/۵ در هزار	-	انار	شته	کیمیا سبزآور	SC	۶۵٪	صابون پالیزین	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	۱۰۱
۱۴۰۰/۹/۱	۲ در هزار	-	خيار گلخانه	شته جاليز	سمیران	SL	۴۰٪	صابون سبزین	دی اتانول آمید	۱۰۲
۹۳/۷/۷	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سیب	کرم سیب	کمتورا	SC	۴۸٪	دیمیلین	دیفلوبنزوزون	۱۰۳
۹۰/۳/۳۰	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	گلایی	پسیل	کمتورا	SC	۴۸٪	دیمیلین	دیفلوبنزوزون	۱۰۴
۹۰/۳/۳۰	۰/۷۵ کیلو در هکتار	خيار، گوجه، بادمجان: ۱ روز هندوانه: ۷ روز	جاليز	سفید بالک	بازرگان کالا میتسوئی	SG	۲۰٪	استارکل	دینوتفوران	۱۰۵
۱۴۰۱/۹/۲۸	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	مینوز برگ <i>Phyllocnistis citrella</i>	بازرگانان سرای سپند پارس Hilir Pesticide And Chemical Group	WG	۲۰٪	ناکر پرو	دینوتفوران	۱۰۶
۹۸/۹/۱۱	۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بازرگان کالا Jh biotech	SL	۷۰٪	پست اوت	روغن پنبه دانه، میخک	۱۰۷
۹۹/۵/۶	۵ در هزار	-	مرکبات	بالتک	نانو فن آوران دایا	SL	۱۰٪	دایابون	روغن کرچک	۱۰۸
۸۸/۲/۱۴	۰/۴ در هزار	۱۴-۳ روز	جاليز خيار گلخانه	مگس مینوز	سینجنتا	WP	۷۵٪	تریگارد	سیرومازین	۱۰۹
۱۴۰۰/۹/۸	۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	پاک گستر پرنده کیما ایتالیا	WP	۸۰٪	بازودیپ	سولفور	۱۱۰

۹۸/۹/۱۱	۲۵۰ گرم در هکتار	-	نخود	مگس مینوز	بازرگانان سرای اسپند پارس Jiangxi Heyi	WP	۷۵٪	سیروگارد	سیرومازین	۱۱۱
۹۳/۶/۱۰	۰/۲ در هزار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیهون نوهیاکو	WG	۲۰٪	تاکومی	فلو بن دیامید	۱۱۲
۹۴/۱۰/۷	۲۵۰ گرم در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	نیهون نوهیاکو	WG	۲۰٪	تاکومی	فلو بن دیامید	۱۱۳
۹۷/۱۲/۶	۰/۷۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بایراگ	SL	۲۰٪	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	۱۱۴
۹۶/۲/۲۵	۰/۵ در هزار	-	خرما	زنجبرک	بایراگ	SL	۲۰٪	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	۱۱۵
۹۷/۸/۱۴	۰/۷۵ در هزار (مزرعه)	-	گوجه فرنگی	سفیدبالک	بایراگ	SL	۲۰٪	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	۱۱۶
۹۲/۱۲/۵	۰/۲ در هزار	۱ روز	جالیز خیار گلخانه	شته	آی اس کا	WG	۵۰٪	تپکی	فلونیکامید	۱۱۷
۹۳/۷/۷	۰/۲۵ در هزار	۱ روز	توت فرنگی گلخانه	تریپس	آی اس کا	WG	۵۰٪	تپکی	فلونیکامید	۱۱۸
۱۴۰۰/۹/۱	نیم در هزار	۳-۷ روز	سبزی و جالیز گلخانه	تریپس غربی گل	بازرگان کالا Nissan Chemical	EC	۱۰٪	گراسیا	فلوکسامتاماید	۱۱۹
۱۴۰۲/۲/۱۱	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار		پیاز	تریپس	رها اندیش کاوان Nippon Kayaku Co	SC	۱۰٪	گلادیوس	فلومتوکوبین	۱۲۰
۸۹/۱۲/۹	۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار	۱۴ روز	پسته	پسیل	نیهون نوهیاکو	EC	۵٪	فوجی مایت	فن پیروکسی میت	۱۲۱
۸۹/۱۱/۱۸	۱۰ در هزار	-	نخلستان	موریانه	بایر	EC	۲/۵٪	آجندا	فیپرونیل	۱۲۲

۹۸/۱۰/۲۳	غلظت یک درصد	-	نخلستان	موریانه	مشکفام فارس Jiangsu Touqin	SC	۲٪	لتکا	فیپرونیل	۱۲۳
۹۶/۱۱/۳۰	۵۰ گرم پای هر بوته	-	انگور	زنجره مو	گیاه	GR	۰/۲٪	چیلوکیل	فیپرونیل	۱۲۴
۹۶/۱۱/۳۰	۲۰ میلی-لیتر پای هر بوته	-	انگور	زنجره مو	گیاه	SC	۵٪	چیلوکیل	فیپرونیل	۱۲۵
۹۹/۳/۱۲	۱-۵/۰ لیتر بسته به تراکم آفت برای کنترل نسل دوم	-	برنج	کرم ساقه خوار	گیاه	SC	۵٪	چیلوکیل	فیپرونیل	۱۲۶
۹۸/۴/۱۰	۱ لیتر در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	پاک سم ایرانیان Zhejiang Funong	SC	۵٪	ویگور پی اس	فیپرونیل	۱۲۷
۹۱/۴/۱۹	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	انار	کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان	کائولن	۱۲۸
۹۳/۹/۱۰	۵۱ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	پسته	پسیل	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان	کائولن	۱۲۹
۹۵/۶/۱	۵۰ در هزار	بلافاصله قابل مصرف	سیب	کرم	کیمیا سبزآور	WP		سپیدان	کائولن	۱۳۰
۹۲/۳/۶	۱/۵ لیتر در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیپون کایاکو	SC	۵٪	ماتریک	کروموفنوزاید	۱۳۱
۱۴۰۲/۲/۱۱	۰/۲ در هزار	۱ روز	گوجه فرنگی	شب پره مینوز	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	WG	۳۵٪	کلورول اکسترا (Clevero) (1 Xtra)	کلرانترانتیلیپرول	۱۳۲

۱۴۰۲/۳/۲۹	۰/۱ در هزار		کلم	بید	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	WG	۳۵٪	کلورول اکسترا(Clevero) (l Xtra	کلرانترانیلیپیرول	۱۳۳
۹۶/۸/۲۹	۱/۵ - ۲ لیتر در هکتار		مرکبات	سپردار زرد شرقی	کاوش کیمیاوی کرمان گاردا	EW	۴۰/۸٪	فوسکا	کلرپیرفوس	۱۳۴
۹۲/۲/۹	۱ لیتر در هکتار	۱۰ روز	سویا	کرم غلاف خوار	آی اس کا	EC	۵٪	آتابرون	کلروفلوآزورون	۱۳۵
۹۲/۴/۱۷	۰/۷۵ لیتر در هکتار+ ۰/۵ درهزار روغن تابستانه	۷ روز	کلم	بید	آی اس کا	EC	۵٪	آتابرون	کلروفلوآزورون	۱۳۶
۹۸/۱۱/۲۸	۰/۵ در هزار	۲۱ روز	پسته	پسیل	جوانه های تلاش بهاران Hebei veyong	SC	۲۰٪	کلودی	کلوتیانیدین	۱۳۷
۹۹/۴/۳۰	۱ لیتر در هکتار	۷ روز	گوجه فرنگی	کرم طوقه بر	ساعی گل تهران Jiangsu Huifeng	ZC	۲۸٪	پیلارکلوترین	کلوتیانیدین ۱۴/۵٪ +لامبدااسای هالوترین ۱۳/۵٪	۱۳۸
۹۴/۴/۵	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۳۵ روز	گندم	سن	سینجنتا	CS	۱۰٪	کاراته زئون	لامبدااسای هالوترین	۱۳۹
۱۴۰۰/۱۲/۹	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	سینجنتا	CS	۱۰٪	کاراته زئون	لامبدااسای هالوترین	۱۴۰
۱۴۰۱/۴/۶	۴۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن (پوره های سن ۱ و ۲)	برزگر برجسته shandong Weifang Rainbow	CS	۲۵٪	لارگین	لامبدااسای هالوترین	۱۴۱

۹۴/۷/۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف ۳۰۰ لیتر آب معادل ۰/۵ در هزار	۳۵ روز	گندم	سن	هف	SC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۴۲
۱۴۰۱/۵/۱۰	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	-	ملخ مراکشی	هف	SC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۴۳
۱۴۰۱/۵/۱۰	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	-	ملخ مراکشی	هف	EC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۴۴
۹۸/۱۰/۲۳	غلظت یک درصد	-	نخلستان	موریانه	هف Red Sun	SC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۴۵
۹۶/۱۱/۱۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	بازرگانان سرای سپند یادس هرانبا	CS	۴/۹٪	جایام پلاس	لامبدا سای هالوترین	۱۴۶
۹۶/۱۱/۱۶	۷۵ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	آریاشیمی	CS	۱۰٪	ژوپیتر	لامبدا سای هالوترین	۱۴۷
۹۱/۲/۹	۱ در هزار	-	گوجه فرنگی گلخانه	آلرود	گیاه کوپرت	WP	۱۰٪	مایکوتال	لکانیسیلیوم موسکاریوم (لکانیسیلیوم لکانی)	۱۴۸
۹۱/۸/۱۵	۱ در هزار	۲۸ روز	گلایی	پسیل	سینجنتا	EC	۵٪	مچ	لوفنورون	۱۴۹
۸۹/۳/۲۴	۱/۵ در هزار	۶۰ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	۵٪	مچ	لوفنورون	۱۵۰
۹۵/۹/۲۹	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۲۰۰ لیتر در هکتار	-	نخود	کرم پیله خوار	گل سم گرگان	EC	۵٪	فلگ لو	لوفنورون	۱۵۱
۹۵/۱۲/۲	۱ لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۵۰۰ لیتر محلول سم در هکتار	-	پنبه	کرم غوزه	گل سم گرگان	EC	۵٪	فلگ لو	لوفنورون	۱۵۲

۸۹/۳/۲۴	۱/۵ در هزار	۲۱ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	۱۰/۵٪	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	۱۵۳
۹۷/۵/۲۹	۰/۳ در هزار	-	انگور	کرم خوشه-خوار	سینجنتا	EC	۱۰/۵٪	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	۱۵۴
۹۴/۱۰/۷	۱۰۰ گرم در هکتار	۷ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	سینجنتا	WG	۵۰٪	پروکلیم فیت	لوفنورون+امامکتین بنزوات	۱۵۵
۹۸/۹/۱۱	۱۵۰ گرم در هکتار		کلم	بید	سینجنتا	WG	۴۵٪	پروکلیم فیت یو وی	لوفنورون+امامکتین	۱۵۶
۹۳/۳/۱۲	۱ در هزار و مقدار آب ۲۰۰-۶۰۰ لیتر	۱ روز	کلم	بید	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۵۷
۹۷/۴/۱۲	۱/۵ - ۱ در هزار	۳ روز	پسته	پسیل	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۵۸
۹۸/۱۰/۲۳	۲ لیتر در هکتار	-	برنج	کرم ساقه خوار	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۵۹
۱۴۰۲/۲/۱۱	۲ در هزار	-	یونجه	سرخرطومی برگ	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۶۰
۱۴۰۱/۱۱/۳	۱/۵ در هزار	-	خرما	پوره زنجبرک <i>Ommatissus lybicus</i>	رها اندیش کاوان MR Innovation Co	SL	۰/۳٪	Bio2	ماترین	۱۶۱
۱۴۰۲/۳/۲۹	۱/۵ در هزار	-	کلم	بید <i>Plutella xylostella</i>	رها اندیش کاوان MR Innovation Co	SL	۰/۵٪	Bio1	ماترین	۱۶۲

۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰.۰۵ گرم به ازای ۱۰ گرم برنج		برنج	شپشه برنج	کیمیا سبز آور			ماناسیز آور	قرص دور کننده گیاهی (۱۰/۸۵۲ میلی گرم ماده موثره روغن فرار، پودر دارچین، زرد چوبه، زیره و فلفل قرمز)	۱۶۳
۹۸/۸/۲۷	۰/۷۵ در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	دی-داس پارسیان بایوکراپ	SC	۲۴٪	پرودی	متوکسی فنوزاید	۱۶۴
۸۹/۳/۲۴	۱ در هزار + ۰/۵٪ روغن ولک	۲۹ روز	پسته	پروانه چوبخوار	داو	EC	۱۰٪	کانسالت	هگزافلومورون	۱۶۵
۹۷/۱۲/۶	۱۰ در هزار (کنترل حشرات کامل و پوره-ها)	-	خيار گلخانه	شته جاليز	تامین ماد آرکین Humagro	EC	۵/۶٪	هماگروپراد ۳	روغن - آویشن Thyme oil	۱۶۶
۱۴۰۰/۹/۱۵	۲/۵ در هزار	-	خيار گلخانه	تریس	بازارگان کالا Innovate (تصویب کننده BIPA)	EC	۴۰٪	سروایکس	عصاره گیاهی Clitoria ternatea	۱۶۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱-۱/۵٪	-	مرکبات	بالشتک	سپید سان برتر	مایونز	۸۰٪	ماتیسا	روغن گیاهی بر پایه روغن سویا	۱۶۸